

“Nije dopuštena rekonstrukcija građevina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavaju okoliš iznad zakonom dopuštenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.”

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Općine Dugopolje”.

KLASA: 021-05/19-50/09

URBROJ: 2180/04-01/1-19-3

Dugopolje, 19. studenog 2019. godine

Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 30. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 22. sjednici, održanoj dana 19. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području općine Dugopolje

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Podi na području općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 1/06, 1/07, 5/07, 3/08, 1/12, 3/15, 4/15, 7/16, 8/16, 3/17, 7/17), u daljnjem tekstu: Plan ili Izmjene i dopune Plana.

Članak 2.

Plan je izradila tvrtka ARCHING STUDIO d.o.o. iz Splita.

Članak 3.

Elaborat DPU-a izrađen u 5 (pet) primjeraka, sadrži uvezane tekstualne i grafičke dijelove, ovjeren je pečatom Općinskog vijeća Dugopolje i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje, sastavni je dio ove Odluke i jedan njegov primjerak čuva se u pismohrani Općine Dugopolje.

Članak 4.

Plan, sadržan u elaboratu “Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Podi na području općine Dugopolje”, sastoji se od:

KNJIGA I

1. Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

2. Grafički dio

1.1.-1.2.	Detaljna namjena površina	mj 1:1000
2.1.-2.2.	Prometna mreža	mj 1:1000
3.1.-3.2.	Vodovodna i kanalizacijska mreža	mj 1:1000
4.1.-4.2.	Energetski sustav – Javna rasvjeta	mj 1:1000
5.1.-5.2.	Energetski sustav – Elektroenergetika	mj 1:1000
6.1.-6.2.	Telekomunikacijska mreža	mj 1:1000
7.1.-7.2.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	mj 1:1000
8.1.-8.2.	Uvjeti gradnje	mj 1:1000
9.1.-9.2.	Plan parcelacije	mj 1:1000
10.	Plan parcelacije	mj 1:2880

KNJIGA II

3. Obavezni prilozi

- A. Obrazloženje,
- B. Izvod iz dokumenta šireg područja,
- C. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima,
- D. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi, te sažetak dijelova tih dokumenata koji se odnose na sadržaj Plana,
- E. Zahtjevi i smjernice,
- F. Izvješće o javnoj raspravi,
- G. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,
- H. Sažetak za javnost.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 5., stavku 3., alineji 2., podalineji 1., iza oznake u zgradama: “K1” stavlja se zarez i dodaje oznaka: “K2”.

Članak 6.

U članku 6. naslovu **Proizvodno-poslovna zona**, stavku 3., riječ: “tri” zamjenjuje se riječju “dvije”, a oznaka u zgradama: “K3” se briše.

Članak 7.

(1) U članku 11., stavku 2., riječi: "od K1 do K3" zamjenjuju se oznakama: "K1, K2".

(2) Iza stavka 11., u tablici, redak s parcelom oznake R9, mijenja se i glasi:

R9	3.241	1.620	2.593	0,50	0,80
----	-------	-------	-------	------	------

(3) Iza redka s parcelom oznake R13, dodaje se novi redak, koji glasi:

R14	3.117	1.247	2.494	0,40	0,80
-----	-------	-------	-------	------	------

(4) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka R2 - R99, mijenja se i glasi:

UKUPNO	585.975	263.761	526.944	—	—
--------	---------	---------	---------	---	---

(5) Redak s parcelom oznake K3 se briše.

(6) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka K1, K2 i K7, mijenja se i glasi:

UKUPNO	10.697	6.643	33.065	—	—
--------	--------	-------	--------	---	---

(7) Redak s parcelom oznake K8, mijenja se i glasi:

K8	889	533	533	0,60	0,60
----	-----	-----	-----	------	------

(8) Redci s parcelama oznake S53 i S54, mijenjaju se i glase:

S53	853	298	980	0,35	1,15
S54	840	294	966	0,35	1,15

(9) Redak s parcelom oznake S69, mijenja se i glasi:

S69	1.170	292	877	0,25	0,75
-----	-------	-----	-----	------	------

(10) Redak s parcelom oznake S91, mijenja se i glasi:

S91	805	282	926	0,35	1,15
-----	-----	-----	-----	------	------

(11) Redak s parcelom oznake S99, mijenja se i glasi:

S99	3.508	877	2.631	0,25	0,75
-----	-------	-----	-------	------	------

(12) Redci s parcelama oznake S111 i S112, mijenjaju se i glase:

S111	2.525	631	1.893	0,25	0,75
S112	997	249	747	0,25	0,75

(13) Redak s parcelom oznake S118, mijenja se i glasi:

S118	1.118	280	839	0,25	0,75
------	-------	-----	-----	------	------

(14) Redak s parcelom oznake S121, mijenja se i glasi:

S121	574	143	430	0,25	0,75
------	-----	-----	-----	------	------

(15) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka S1 - S121, mijenja se i glasi:

UKUPNO	123.110	32.806	101.561	—	—
--------	---------	--------	---------	---	---

(16) Redak s parcelom oznake Z2, mijenja se i glasi:

Z2	1.841	—	—	—	—
----	-------	---	---	---	---

(17) Redak s ukupnim zbrojem svih parcela, mijenja se i glasi:

UKUPNO SVE	1.013.480	352.381	782.811	—	—
------------	-----------	---------	---------	---	---

Članak 8.

(1) U članku 12., stavku 2., dio teksta: "dok je najviša dozvoljena kota vijenca na građevinskoj čestici oznaka K3 14,0 m od najniže kote uređenog terena" se briše.

(2) U stavku 5., iza riječi: "etaže" dodaju se zgrade i tekst: "izričito 80% za česticu oznake S91".

(3) Iza stavka 8., u tablici, redak s parcelom oznake R9, mijenja se i glasi:

R9	3.241	2.593	11,0
----	-------	-------	------

(4) Iza redka s parcelom oznake R13, dodaje se novi redak, koji glasi:

R14	3.117	2.494	11,0
-----	-------	-------	------

(5) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka R2 - R99, mijenja se i glasi:

UKUPNO	585.975	526.944	—
--------	---------	---------	---

(6) Redak s parcelom oznake K3 se briše.

(7) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka K1, K2 i K7, mijenja se i glasi:

UKUPNO	10.697	33.065	—
--------	--------	--------	---

(8) Redak s parcelom oznake K8, mijenja se i glasi:

K8	889	533	P
----	-----	-----	---

(9) Redci s parcelama oznake S53 i S54, mijenjaju se i glase:

S53	853	980	Po+S+P+3
S54	840	966	Po+S+P+3

(10) Redak s parcelom oznake S69, mijenja se i glasi:

S69	1.170	877	Po+S+P+2
-----	-------	-----	----------

(11) Redak s parcelom oznake S91, mijenja se i glasi:

S91	805	926	Po+S+P+3
-----	-----	-----	----------

(12) Redak s parcelom oznake S99, mijenja se i glasi:

S99	3.508	2.631	Po+S+P+2
-----	-------	-------	----------

(13) Redci s parcelama oznake S111 i S112, mijenjaju se i glase:

S111	2.525	1.893	Po+S+P+2
S112	997	747	Po+S+P+2

(14) Redak s parcelom oznake S118, mijenja se i glasi:

S118	1.118	839	Po+S+P+2
------	-------	-----	----------

(15) Redak s parcelom oznake S121, mijenja se i glasi:

S121	574	430	Po+S+P+2
------	-----	-----	----------

(16) Redak s ukupnim zbrojem parcela oznaka S1 - S121, mijenja se i glasi:

UKUPNO	123.110	101.561	—
--------	---------	---------	---

(17) Redak s parcelom oznake Z2, mijenja se i glasi:

Z2	1.841	—	—
----	-------	---	---

(18) Redak s ukupnim zbrojem svih parcela, mijenja se i glasi:

UKUPNO SVE	1.013.480	782.811	—
---------------	-----------	---------	---

Članak 9.

U članku 15., stavku 3., na kraju teksta se dodaje nova rečenica, koja glasi:

“Maksimalna visina ogradnog zida ne može biti veća od 2,0 m, s tim da maksimalno 1,5 m može biti visina punog zida, a ostatak prozirna ograda.”

Članak 10.

(1) U članku 22., naslovu **Elektrika**, stavku 1., alineji 2., dio teksta: “biti minimalno 7 x 6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2 x 1000 kVA minimalna veličina parcele je 9 x 8 m)”

zamjenjuje se tekstom: “mora zadovoljiti gabarite trafostanice i pripadajućeg sustava uzemljenja”.

(2) U naslovu **Telekomunikacije**, tekst se mijenja i glasi:

“Plan određuje položaj objekata područnih centrala te glavnu javnu telekomunikacijsku mrežu.

Izgradnja mreže i građevina telekomunikacijskog sustava određuje se lokacijskom dozvolom na temelju Plana, u skladu s važećim zakonskim propisima (zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju TK objekata i mreže.

Svaka postojeća i novooplanirana građevina priključuje se na telefonsku mrežu na način kako to određuje nadležna ustanova ili poduzeće.

TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim parcelama, odnosno izvođenje drugih instalacija.

Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema rješenjima ovog Plana.

Građevine telefonskih centrala i drugih uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevinskim parcelama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Sve mjesne i međumjesne EKI-a (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica. Građevine telefonskih centrala i ostali elektro komunikacijski uređaji planiraju se kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postojeća i novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na EKMI. Mobilnom telefonijom potrebno je postići dobru pokrivenost područja, tj. sustavom baznih stanica koje se postavljaju izvan zona zaštite spomenika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih područja.

Elektro komunikacijski (EK) objekti i uređaji moraju biti građeni u skladu s ekološkim kriterijima i mjerama zaštite, te moraju biti izgrađeni u skladu s posebnim propisima. Koncesionari koji pružaju EK usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedničkim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mreža i uređaja.

Za razvoj pokretnih komunikacija planirati gradnju građevina infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i sljedećih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne

postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske stupove na planiranim građevinama ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti sljedeće:

- Potrebno je osigurati koridore za trasu DTK-a:
 - Za naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.
 - Za magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, može se planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- Planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu.
- Koridore DTK-a planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.
- Pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditi računa o postojećim trasama.
- Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja EKI mora biti usklađena s odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.
- Pri izgradnji EKI-a te paralelnom vođenju s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštovati zahtjeve i udaljenosti iz Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine", broj 75/13).

Gradnjom nove komunalne infrastrukture i različitih vrsta građevina ili sadnjom nasada postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema ne smije biti oštećena i ometana te je obvezno osigurati pristup i nesmetano održavanje iste tijekom cijelog vijeka trajanja.

U svrhu eliminiranja mogućeg mehaničkog oštećenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i križanja s ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih minimalnih razmaka.

Minimalne udaljenosti kod približavanja i križanja određene u ovom članku odnose se na

nezaštićeni elektronički komunikacijski kabel s metalnim vodičima položen u otvoreni rov. Ako se radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, smatra se da već postoji određeni stupanj mehaničke zaštite te se prihvaćaju manje udaljenosti kod približavanja i križanja, a koje su definirane u slučaju kada su poduzete odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s ovim Planom.

U slučaju paralelnog vođenja ili približavanja trasi elektroničkog komunikacijskog kabela drugih podzemnih ili nadzemnih instalacija, opreme, građevina ili nasada, gdje je udaljenost manja od udaljenosti propisanih u donjoj tablici, investitor je obavezan od infrastrukturnog operatora zatražiti uvjete za tehničko rješenje zaštite elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Tablica

Redni broj	Vrsta komunalne infrastrukture, građevine ili nasada	Udaljenost (m)
1.	Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo)	5
2.	Udaljenost od uporišta nadzemnih kontaktnih vodova	1
3.	Udaljenost od uporišta elektroenergetskih vodova do 1 kV	1
4.	Udaljenost od uporišta nadzemnih telekomunikacijskih kabela	1
5.	Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda	1
6.	Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm	1
7.	Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera većeg od 200 mm	2
8.	Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa	1
9.	Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa	2
10.	Udaljenost od plinovoda s tlakom većim od 10 MPa izvan gradskih naselja	5

Redni broj	Vrsta komunalne infrastrukture, građevine ili nasada	Udaljenost (m)
11.	Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom	10
12.	Udaljenost od tračnica tramvajske pruge	1
13.	Udaljenost od građevnog pravca zgrada u naseljima	0,6
14.	Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja	2
15.	Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona	0,5
16.	Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona	1
17.	Udaljenost od energetskog kabela većeg od 35 kV	2
18.	Udaljenost od stabala drveća i živih ograda	2

Elektronička komunikacijska infrastruktura planira se u skladu sa ZEK-om, Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme ("Narodne novine", broj 131/12 i 92/15), Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ("Narodne novine", broj 114/10 i 29/13), Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine", broj 75/13) i Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrežama ("Narodne novine", broj 57/14).

Telekomunikacijska infrastruktura je prikazana na kartografskom prikazu 6.1. i 6.2. Telekomunikacijska mreža u mjerilu 1:1000."

Članak 11.

(1) U članku 24., naslovu **Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti**, alineje se zamjenjuju novim alinejama, koje glase:

1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Dugopolje iz 2018. godine.
2. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18).
3. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom plani-

ranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 29/83, 36/85 i 42/86).

4. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 49/17).
5. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine", broj 69/16).
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine", broj 69/16).
7. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine", broj 44/14, 31/17).
8. Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18).
9. Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

(2) U podnaslovu **Zaštita od potresa**, stavci 2. i 3., zamjenjuju se novim stavcima, koji glase:

"Planirane građevine moraju se projektirati u skladu s važećom tehničkom regulativom koja određuje uvjete za potresna područja. Kod rekonstrukcije postojećih građevina izdavanje lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima građenja treba uvjetovati ojačavanjem konstrukcije građevine sukladno važećim zakonima, propisima i normama.

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa, potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Plana uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu. Za područja u kojima se planira izgradnja većih stambenih i poslovnih građevina, potrebno je izvršiti geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđene potrese."

(3) Stavak 4. se briše.

(4) Stavak 5. postaje stavak 4.

(5) Iza stavka 4., dodaju se novi stavci, koji glase:

"Iz Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti preuzete su sljedeće mjere:

- članak 25., stavak 1.: Međusobni razmak SO i PO $H1/2 + H2/2 + 5\text{ m}$;
- članak 25., stavak 2.: Otvoreni blokovi s dva otvora $H1/2 + H2/2 + 5\text{ m}$;
- članak 28.: Neizgrađene površine za sklanjanje od rušenja i evakuaciju stanovništva čije su granice od susjednih objekata udaljene najmanje za $H/2$, a veličina površine ne može biti manja od broj st./4 u m^2 ;

- članak 30.: U naselju i među naseljima potrebno je osigurati nesmetani prolaz žurnim službama;
- članak 30.: Udaljenosti objekta od ruba javne prometne površine ne može biti manji od H/2;
- članak 30.: Udaljenost objekta od ruba kolnika magistralne i regionalne ceste ne može biti manji od H;
- članak 34., stavak 2.: Uvjeti uređenja prostora za građevinsku parcelu moraju sadržavati stupanj seizmičnosti područja za građevine društvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koji koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine.

Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Građevine društvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koje koristi veći broj različitih korisnika, javne prometne površine, moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.”

(6) U podnaslovu **Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima i cestovnom prometu**, stavak 1., mijenja se i glasi:

“Na području obuhvata Plana ne skladište se opasne tvari.”

(7) U podnaslovu Sklanjanje i evakuacija stanovništva, stavci 6., 7., 8., 9. i 10. se brišu.

(8) Stavak 11. postaje stavak 6.

(9) Stavak 12. se briše.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine Dugopolje”.

KLASA: 021-05/19-50/09

URBROJ: 2180/04-01/1-19-5

Dugopolje, 19. studenog 2019. godine

Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 22. sjednici, održanoj dana 19. studenog 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Dugopolje za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 9/18, 8/19 i 9/19) članak 1. mijenja se i glasi:

Broj konta		Planirano	Promjena iznosa	Promjena postotak	Novi iznos
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	48.571.729,00	- 1.975.000,00	- 4,1%	46.596.729,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.865.000,00	0,00	0,0%	5.865.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.998.000,00	0,00	0,0%	22.998.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.172.076,00	- 1.975.000,00	- 6,8%	27.197.076,00
	RAZLIKA	2.266.653,00	0,00	0,0%	2.266.653,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.821.000,00	0,00	0,0%	13.821.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.728.000,00	0,00	0,0%	17.728.000,00